

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 20. 11.2019. - PS.VI.382.7096.2019., pn. : Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego i oprogramowania dla Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul . Sikorskiego 4" . , chcąc zaoferować Państwu rozwiązania jednego z najlepszych producentów, jakim jest firma Dell, zwracam się z prośbą o pozytywne odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, komputery All-In\_one – 15 szt. + 2 szt. , Zamawiający określa porty dostępne w komputerze. Z naszej najlepszej wiedzy wynika, iż żaden z producentów komputerów nie posiada modelu, który spełniałby wymagane przez Państwa porty wejścia/wyjścia. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania posiadającego następujące złącza:
  - 1 port USB 3.1 Type-C™ drugiej generacji (z boku)
  - 1 port USB 3.1 Type-A pierwszej generacji z funkcją PowerShare (z boku)
  - 2 porty USB 3.1 Type-A pierwszej generacji (z tyłu)
  - 2 porty USB 3.1 Type-A drugiej generacji (z tyłu)
  - 1 gniazdo czytnika kart Smart Card (z boku)
  - 1 wyjście DisplayPort (z tyłu)
  - 1 wejście HDMI (z tyłu)
  - 1 wyjście HDMI (z tyłu)
  - 1 gniazdo uniwersalne audio (z boku)
  - 1 wyjście liniowe audio (z tyłu)
  - 1 gniazdo RJ-45 (z tyłu)
  - 1 złącze zasilania (z tyłu)

Powyżej zastosowane łącza stanowią jedno z najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku i powinny w sposób właściwy spełniać wymagania postawione przez Zamawiającego.